



**ATP**



## Contenitore isotermico per il trasporto di prodotti a temperatura controllata

- Marca: MELFORM
- Paese d'origine: ITALIA
- Codice doganale: 39231090
- Certificato ATP
- Compatibile al contatto alimentare
- Colore: azzurro
- Capacità: 500 litri.
- Tecnologia: rotazionale
- Garanzia: 24 mesi
- Completamente riciclabile al termine della vita operativa.

### MATERIALI DI FABBRICAZIONE




<b>Polietilene</b>	pareti interne ed esterne del contenitore e della porta; adatto al contatto alimentare	<b>Poliuretano</b>	materiale isolante tra le pareti del contenitore e della porta, privo di CFC ed HCFC
<b>Gomma siliconica</b>	guarnizione	<b>Nylon</b>	ruote
<b>Acciaio zincato</b>	supporto ruote, asta cerniera	<b>Acciaio inox</b>	maniglie di movimentazione, maniglia di chiusura, asta interna della porta, adattatori GN

Modello	Codice	Codice EAN	Dim. esterne (mm)	Dim. interne (mm)	Capacità (litri)	Peso (Kg)
500 CATERING con ruote	05000086	8022949163426	715X850Xh1675	540x660xh1370	500	108

## CARATTERISTICHE PRODOTTO


	<p>4 ruote di diametro 100 mm (2 fisse e 2 girevoli di cui una dotata di freno). Piastra di supporto ruote integrata nel contenitore.</p>		<p>Dimensioni interne per bacinelle e vassoi GN 1/1 e GN 2/1</p>
	<p>Maniglia di chiusura in acciaio inox con tasto a sblocco.</p>		<p>Maniglia predisposta per l'utilizzo di sistema antimanomissione.</p>
	<p>Piastre eutettiche per incrementare le prestazioni di mantenimento termico nel tempo (a richiesta).</p>		<p>Disponibile (a richiesta) set di traino per movimentare contemporaneamente più di un contenitore.</p>
	<p>Temperatura interna controllabile grazie al termometro inseribile nella porta (a richiesta).</p>		<p>Struttura monoblocco, senza spigoli, giunzioni e saldature.</p>
	<p>Scanalature interne per favorire la buona circolazione dell'aria.</p>		<p>Porta apribile fino a 270° con fermo - porta a linguetta.</p>
	<p>Guarnizione di tenuta della porta facilmente smontabile.</p>		<p>Asta in acciaio inox a 2 ganci integrata all'interno della porta.</p>

## DATI TECNICI CONTENITORE (mm)



## CAPACITA' INTERNA GN 1/1 - GN 2/1

**H65**




**Capacità: 26 unità**

**H100**




**Capacità: 20 unità**

**H150**






**Capacità: 12 unità**

**H200**



**Capacità: 8 unità**



**ACCESSORI**

<b>Modello</b>	<b>Codice</b>	<b>Colore</b>	<b>Dim. esterne (mm)</b>	<b>Peso (Kg)</b>
Portaschede in plastica trasparente	RRI141		A5	
Piastra eutettica <b>Fresco</b> +3°C	PE500001	rosa	540x325xh57	6,8
Piastra eutettica <b>Surgelato</b> - 21°C	PE500002	blu	540x325xh57	6,8
Piastra eutettica <b>Surgelato plus</b> - 21°C	PE500908	verde	540x325xh57	6,8
Data Logger USB -30°C +70°C	AFG007			
Set di traino	SETTR500			
Kit fermo piastre eutettiche	RRI180			
Termometro analogico +40°C- 40°C	RRI165			