



**GN 1/1**



## Contenitore isotermico ad apertura laterale per il trasporto di prodotti a temperatura controllata













- Marca: MELFORM
- Paese d'origine: ITALIA
- Codice doganale: 39231090
- Compatibile al contatto alimentare
- Colore: grigio/blu
- Capacità: 48 litri
- Completamente riciclabile al termine della vita operativa.
- Impilabile e facilmente movimentabile

### MATERIALI DI FABBRICAZIONE


<b>Polietilene</b>	pareti interne ed esterne del contenitore e della porta; adatto al contatto alimentare	<b>Poliuretano</b>	materiale isolante tra le pareti del contenitore e della porta; privo di CFC ed HCFC
<b>Gomma siliconica</b>	guarnizione	<b>Poliammide rinforzata con fibra di vetro</b>	cerniere, chiusure
<b>Acciaio inox</b>	maniglie di presa	<b>Resina acetalica POM</b>	copri-maniglie

Modello	Codice	Codice EAN	Dim. esterne (mm)	Dim. interne (mm)	Capacità (l)	Peso (Kg)
AL200 grigio/blu	AL200007	8022949016777	460x640xh380	330x545xh245	48	10

## CARATTERISTICHE PRODOTTO

	<p>Dotato di 1 guida superiore per l'alloggiamento di una piastra o di una vasca GN 1/1.</p> <p>Può trasportare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 GN 1/1 h100 + 1 Piastra eutettica;</li> <li>• 1 GN 1/1 h200 + 1 Piastra eutettica.</li> </ul>		<p>Dotato di porta apribile fino a 240° e facilmente estraibile, per agevolare le operazioni di lavaggio.</p>
	<p>Piastr eutettiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• caldo (rossa)</li> <li>• fresco (rosa)</li> <li>• surgelato (blu)</li> <li>• surgelato plus (verde)</li> </ul> <p>per incrementare le prestazioni di mantenimento termico nel tempo (a richiesta).</p>		<p>Guarnizione di tenuta della porta facilmente smontabile.</p>
	<p>Maniglie di presa in acciaio inox con copri-maniglia.</p>		<p>Gancio di chiusura in materiale antiurto.</p>
	<p>Valvola di sfiato regolabile.</p>		<p>Provvisto di cerniere in materiale antiurto e resistenti alle sollecitazioni.</p>
	<p>Carrello Maxidolly:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• portata 150 Kg;</li> <li>• 4 ruote in gomma anti-traccia e nucleo in PP;</li> <li>• diam ruote: 100 mm;</li> <li>• 2 ruote fisse;</li> <li>• 2 ruote girevoli.</li> <li>• Disponibile con maniglia cromata, maniglia in inox o senza maniglia.</li> </ul>		<p>Disponibile (a richiesta) datalogger USB per registrare i dati di temperatura durante il trasporto.</p>
	<p>Struttura monoblocco, senza spigoli, giunzioni e saldature.</p>		<p>Contenitore garantito per l'utilizzo: <b>da -30°C a +100°C.</b></p>

## DATI TECNICI (mm)



## ACCESSORI

Modello	Codice	Colore	Dim. esterne (mm)	Dim int.(mm)	Peso Kg
Piastra eutettica <b>caldo</b> +70°C	PEGS0003	rosso	GN 1/1		3
Piastra eutettica <b>fresco</b> +3°C	PEGS0001	rosa	GN 1/1		4
Piastra eutettica <b>surgelato</b> -21°C	PEGS0002	blu	GN 1/1		4
Piastra eutettica <b>surgelato plus</b> -21°C	PEGS9008	verde	GN 1/1		4
<b>Carrello</b> in polietilene Maxidolly <b>maniglia cromata</b>	MAXI0012	grigio/blu	525x750xh965	400X600	9,4
<b>Carrello</b> in polietilene Maxidolly <b>maniglia inox</b>	MAXI0011	grigio/blu	525x750xh965	400X600	9,4
<b>Carrello</b> in polietilene Maxidolly <b>senza maniglia</b>	MAXI9002	grigio/blu	525x750xh210	400X600	7
Data Logger USB -30°C +70°C	AFG007		80x33xh14		