


CARATTERISTICHE PRODOTTO

	<p>Può trasportare vasche GN1/1 h 200mm e sottomultipli.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 GN 1/1 h 200; • 2 GN 1/2 h 200; • 3 GN 1/3 h 200. 		<p>Le vasche GN appoggiano sul bordo del contenitore; la soluzione ideale per servire il pasto direttamente dal contenitore, continuando a sfruttarne le proprietà isothermiche.</p>
	<p>Carrello Maxidolly:</p> <ul style="list-style-type: none"> • portata 150 Kg; • 4 ruote in gomma anti-traccia e nucleo in PP; • diam ruote: 100 mm; • 2 ruote fisse; • 2 ruote girevoli. <p>Disponibile con maniglia cromata, maniglia in inox o senza maniglia</p>		<p>Isolamento con schiuma poliuretanică priva di CFC e HCFC.</p>
	<p>Maniglie di presa in acciaio inox con copri-maniglia.</p>		<p>Ganci di chiusura in materiale antiurto.</p>
	<p>Struttura monoblocco, senza spigoli, giunzioni e saldature</p>	<p>°C</p>	<p>Contenitore garantito per l'utilizzo: da -30°C a +100°C.</p>

ACCESSORI

Modello	Codice	Colore	Dim. esterne (mm)	Dim. interne (mm)	Peso (Kg)
Carrello Maxidolly maniglia cromata	MAXI0012	grigio/blu	525x750xh965	400X600	9,4
Carrello Maxidolly maniglia inox	MAXI0011	grigio/blu	525x750xh965	400X600	9,4
Carrello Maxidolly senza maniglia	MAXI9002	grigio/blu	525x750xh210	400X600	7

DATI TECNICI (mm)

