


**GN 1/1**


## Contenitore isotermico ad apertura superiore per il trasporto di prodotti a temperatura controllata







- Marca: MELFORM
- Paese d'origine: ITALIA
- Codice doganale: 39231090
- Compatibile al contatto alimentare
- Colore: grigio/blu, rosso, blu
- Capacità: 39 litri.
- Tecnologia: rotazionale
- Garanzia: 24 mesi
- Completamente riciclabile al termine della vita operativa.
- Impilabile e facilmente movimentabile

### MATERIALI DI FABBRICAZIONE

|                             |  |                     |  |
|-----------------------------|--|---------------------|--|
| <b>Polietilene</b>          | pareti interne ed esterne del contenitore e del coperchio; adatto al contatto alimentare | <b>Poliuretano</b>  | materiale isolante tra le pareti del contenitore e del coperchio; privo di CFC ed HCFC |
| <b>Gomma siliconica</b>     | guarnizione  | <b>Acciaio inox</b> | maniglie di presa, chiusure  |
| <b>Resina acetalica POM</b> | copri-maniglie   |                     |  |

| Modello           | Codice   | Codice EAN    | Dim. esterne (mm) | Dim. interne (mm) | Capacità l | Peso Kg |
|-------------------|----------|---------------|-------------------|-------------------|------------|---------|
| GN 1/1 grigio/blu | GN110006 | 8022949014735 | 415x660xh300      | 330x535xh205      | 39         | 7,4     |
| GN 1/1 blu        | GN110001 | 8022949005337 |                   |                   |            |         |
| GN 1/1 rosso      | GN110004 | 8022949014711 |                   |                   |            |         |

## CARATTERISTICHE PRODOTTO

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
|    | <p>Può trasportare vasche h200 GN1/1 e sottomultipli.</p> <p>Ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 GN 1/1;</li> <li>• 2 GN 1/2;</li> <li>• 3 GN 1/3;</li> <li>• 4 GN 1/4;</li> <li>• 6 GN 1/6;</li> <li>• 1 GN 1/2 + 2 GN 1/4;</li> <li>• 1 GN 1/3 + 4 GN 1/6;</li> <li>• 2 GN 1/3+ 2 GN 1/6;</li> </ul> |     | <p>Contenitore garantito per l'utilizzo:<br/><b>da -30° C a +100°C.</b></p>  |
|   | <p>Maniglie di presa in acciaio inox con copri-maniglia.</p>  |   | <p>Ganci di chiusura in acciaio inox.</p>  |
|  | <p>Valvola di sfiato regolabile.</p>  |  | <p>Carrello Maxidolly:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• portata 150 Kg;</li> <li>• 4 ruote in gomma anti-traccia e nucleo in PP;</li> <li>• diam ruote: 100 mm;</li> <li>• 2 ruote fisse;</li> <li>• 2 ruote girevoli.</li> </ul> <p>Disponibile con maniglia cromata, maniglia inox o senza maniglia.</p> |

## ACCESSORI

| Modello                                    | Codice   | Colore     | Dim. esterne (mm) | Dim. interne (mm) | Peso Kg |
|--|----------|------------|-------------------|-------------------|---------|
| Carrello Maxidolly <b>maniglia cromata</b> | MAXI0012 | grigio/blu | 525x750xh965      | 400X600           | 9,4     |
| Carrello Maxidolly <b>maniglia inox</b>    | MAXI0011 | grigio/blu | 525x750xh965      | 400X600           | 9,4     |
| Carrello Maxidolly <b>senza maniglia</b>   | MAXI9002 | grigio/blu | 525x750xh210      | 400X600           | 7       |

**DATI TECNICI (mm)**

